



ЗАВОД ЗА  
ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  
ПАНЧЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

Завод за јавно здравље Панчево

*Пастерова 2, 26000 Панчево*

Тел.Факс. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs

---

**ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ  
ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ  
У ЗДРАВСТВУ**

**АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА  
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2024. ГОДИНИ**

Број: 05-679/0-2025

Датум. 21.11.2025. године

Унапређење квалитета рада здравствених установа представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и ефективности у раду, као и већа сатисфакција пацијената. На основу члана 195. Закона о здравственој заштити («Сл. гласник РС» бр. 25/19, 92/2023-аутентично тумачење и 29/25 одлука УС), донесен је Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада («Сл. гласник РС» бр. 123/21), којим су утврђени показатељи квалитета здравствене заштите према нивоима здравствене делатности, врстама здравствених установа и медицинским гранама:

1. Показатељи квалитета на примарном нивоу здравствене заштите у областима:

- здравствене заштите одраслог становништва
- здравствене заштите деце и омладине
- здравствене заштите жена
- здравствене заштите у области денталне медицине
- здравствене заштите у области хитне медицинске помоћи при дому здравља и заводу за ургентну медицину

2. Показатељи квалитета - стационарна здравствена делатност у:

- Интернистичким гранама медицине
- Хирушким гранама медицине
- Гинекологији и акушерству

3. Показатељи квалитета у области безбедности пацијената;

4. Показатељи квалитета у апотекарској делатности;

5. Показатељи квалитета вођења листа чекања;

6. Комисија за унапређење квалитета рада;

7. Показатељи задовољства корисника услугама здравствене службе;

8. Показатељи задовољства запослених у здравственим установама;

Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” је сачинио Стручно - методолошко упуство за сачињавање збирних извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите. Овим стручним упутством се одређује начин прикупљања, праћења, израчунавања и извештавања о показатељима квалитета рада здравствених установа.

Здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа: Дом здравља Алибунар, Дом здравља Бела Црква, Дом здравља Вршац, Дом здравља Ковачица, Дом здравља Ковин, Дом здравља Опово, Дом здравља Панчево и Дом здравља “1.октобар” Пландиште унеле су податке о показатељима квалитета у СЈЗ, уз сарадњу са стручним службама Завода за јавно здравље Панчево. На основу добијених података урађена је Анализа показатеља квалитета рада здравствених установа примарне здравствене заштите на територији Јужнобанатског округа у 2024. години.

## АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

### ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉАЈУ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА


Највећи обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва је забележен у Дому здравља Опово (20,36%), а најмањи у Дому здравља Ковачица (10,61%). Просечан обухват у 2024. години старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа за домове здравља у Јужнобанатском округу износио је 15,37%.



Поређењем 2024. и 2020. године обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, порастао је у Дому здравља Ковачица. Смањило се у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште.

Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2020. до 2024.	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	35.29	27.90	21.77	16.26	17.1
Бела Црква	26.57	13.52	15.89	10.16	19.28
Вршац	22.49	20.10	13.64	13.85	18.72
Ковачица	9.94	12.27	12.60	6.71	10.61
Ковин	34.94	32.98	17.90	16.09	18.94
Опово	27.20	27.20	28.50	12.49	20.36
Панчево	18.14	13.52	15.33	16.35	12.88
Пландиште	19.00	18.01	13.19	17.17	15.04


Највећи проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg је регистрован у Дому здравља Вршац (99,37%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (7,44%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализаног показатеља квалитета у 2024. години износио је 64,47%.



У периоду од 2020. до 2024. године дошло је до пораста процента оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg у Домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин и Опово, а највећи пораст је био у Вршцу (са 9,39% на 99,37%).

Процент оболелих од повишеног крвног притиска ( I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	62.51	61.99	73.53	72.04	75.01
Бела Црква	68.08	72.39	84.35	90.98	92.14
Вршац	9.39	3.95	24.04	9.64	99.37
Ковачица	51.81	39.24	73.40	10.99	91.95
Ковин	48.94	27.58	86.05	92.98	96.83
Опово	43.52	42.31	42.31	50.91	77.37
Панчево	71.58	77.13	73.33	63.6	49.14
Пландиште	89.12	55.52	47.65	36.49	7.44


Највећи проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14) који су упућени на преглед очног дна у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Бела Црква (45,01%), а најнижи у Дому здравља Алибунар (2,39%). У домовима здравља Јужнобанатског округа, просечан проценат дијабетичара који се упућују на преглед очног дна у 2024. години, износио је 22,81%.



Поређењем 2020. и 2024. године запажа се да је проценат оболелих од шећерне болести који су упућени на преглед очног дна порастао у домовима здравља Бела Црква, Вршац и Панчево.

Процент оболелих од дијабетеса (E10-E14) којима је урађен годишњи преглед очног дна у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	10.65	3.89	2.94	3.32	2.39
Бела Црква	23.99	28.27	43	42.97	45.01
Вршац	1.50	0.38	35.34	2.93	33.15
Ковачица	53.94	50.88	6.54	9.48	11.38
Ковин	15.37	23.79	17.34	20.53	12.82
Опово	36.16	41.05	7.81	3.68	17.53
Панчево	7.23	5.61	15.72	18.75	23.97
Пландиште	75.46	81.16	45.93	45.24	34.03

Највећи проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), код којих је бар једном одрађена вредност гликолизираниог хемоглобина (HbA1c) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Опово (98,48%), а најнижи у Дому здравља Панчево (49,92%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат дијабетичара којима је урађен HbA1c у 2024. години износио је 64,67%.



Током периода од 2020-2024. године запажа се да је проценат оболелих од шећерне болести код којих је бар једном одређена вредност гликолизованог хемоглобина (HbA1c) порастао у Домовима здравља Алибунар, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште.

Процент оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизованог хемоглобина (HbA1c) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	40.83	44.13	72.27	76.99	71.42
Бела Црква	96.19	92.53	92.75	95.18	95.94
Вршац	6.94	2.85	68.14	39.67	56.63
Ковачица	53.94	50.88	51.39	69.16	71.96
Ковин	70.63	95.17	100.00	95.99	90.79
Опово	94.16	93.36	91.80	31.82	98.48
Панчево	18.80	12.92	26.98	38.43	49.92
Пландиште	82.58	83.61	96.49	99.34	95.19

Највећи проценат регистрованих корисника од навршених 50 година, до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева (којима је урађен имунохемијски тест на окултно крварење у столицу) у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Панчево (18,24%), а најнижи у Дому здравља Алибунар (1,63%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 11,49%.



Повећање процента регистрованих корисника од навршених 50 година, до навршених 74 година, обухваћених скринингом на карцином дебелог црева током 2024. године у односу на 2022. годину у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, забележен је у Белој Цркви, Вршцу, Ковину, Опову, Панчеву и Пландишту.

Процент регистрованих корисника од навршених 50 година до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	10.80	2.59	1.63
Бела Црква	2.00	4.50	5.37
Вршац	2.50	30.60	3.52
Ковачица	3.30	2.59	2.45
Ковин	1.80	2.76	14.07
Опово	8.10	10.35	13.2
Панчево	15.50	23.25	18.24
Пландиште	0.70	7.65	5.4


Највећи обухват регистрованих корисника старијих од 18 година којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (9,14%), а најнижи у Дому здравља Бела Црква (0,13%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 4,04%.



Током 2024. године, у односу на 2022. годину, већи обухват регистрованих корисника старијих од 18. година, којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, забележен је у свим општинама, осим у Пландишту.

Обухват регистрованих корисника старијих од 18 год. којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	3.80	5.76	5.65
Бела Црква	0.10	0.17	0.13
Вршац	2.70	3.67	4.15
Ковачица	2.00	2.14	3.37
Ковин	5.50	7.92	9.14
Опово	5.50	4.56	8.73
Панчево	2.00	4.08	3.17
Пландиште	0.30	2.70	0.27

Највећи проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година, до навршених 69 година, обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (16,62%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (0,05%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 4,65%.



Повећан проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година, током 2024. године, у односу на 2022. годину, обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, уочава се у Алибунару, Вршцу, Ковачици, Ковину, Опову, Панчеву и Пландишту.

Процент регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	2.00	4.83	10.85
Бела Црква	1.50	1.31	0.69
Вршац	0.70	1.02	1.03
Ковачица	3.10	3.23	5.41
Ковин	10.00	13.92	16.62
Опово	11.70	5.66	13.49
Панчево	1.30	3.09	2.6
Пландиште	0.00	4.50	0.05


Највећи проценат регистрованих корисника са навршених 45 година код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (19,89%), а најнижи у Дому здравља Ковачица (0,66%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 7,18%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са навршених 45 година, код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је у домовима здравља Бела Црква, Ковин и Пландиште, а смањење у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковачива, Опово и Панчево.

Процент регистрованих корисника са навршених 45 год. код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	2.43	3.93	1.92
Бела Црква	0.34	0.90	1.75
Вршац	5.65	5.40	4.45
Ковачица	1.99	3.44	0.66
Ковин	9.41	12.36	19.89
Опово	59.48	0.22	11.86
Панчево	14.28	46.11	8.77
Пландиште	0.04	0.87	0.93


Највећи проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковачица (100%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (8,64%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 71,75%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са дијабетесом (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Бела Црква, Ковачица, Панчево и Пландиште, а смањење се региструје се у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковин и Опово.

Процент оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	100.00	76.99	32.4
Бела Црква	88.89	96.65	96.95
Вршац	68.14	60.25	56.63
Ковачица	20.71	36.06	100
Ковин	95.00	92.03	80.26
Опово	93.75	90.91	75.76
Панчево	69.51	16.68	75.56
Пландиште	6.86	8.41	8.64

Највећи проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковачица (38,89%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (0,55%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 17,47%.



Повећање у проценту регистрованих корисника са дијабетесом (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово и Панчево, а смањење се региструје у Дому здравља Бела Црква, Вршац и Пландиште.

Процент оболелих од дијабетеса (E10-E14) код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	3.87	4.54	3.98
Бела Црква	58.94	0.40	0.76
Вршац	29.99	3.59	17.61
Ковачица	20.71	36.06	38.89
Ковин	9.47	5.40	10.95
Опово	26.56	6.06	29.87
Панчево	14.48	15.89	19.35
Пландиште	0.69	0.66	0.55


Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Опово (54,65%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (1,5%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 11,76%.



Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, није забележено ни у једном Дому здравља, а највеће смањење региструје се у Дому здравља Ковачица.

Процент регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
	Алибунар	33.67	19.48
Бела Црква	46.09	40.49	30.95
Вршац	52.25	1.80	4.81
Ковачица	66.47	15.29	15.51
Ковин	22.70	8.97	13.05
Опово	68.05	28.22	54.65
Панчево	20.74	9.49	8.23
Пландиште	3.49	2.33	1.5


Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Опово (54,65%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (0,66%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализiranог показатеља квалитета у 2024. години износио је 11,38%.



Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је само у Дому здравља Ковин, а највеће смањење процента региструје се у Дому здравља Ковачица.

Процент регистрованих корисника старијих од 35 год. са предгојазним и гојазним стањем у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	10.00	5.59	6
Бела Црква	26.56	13.30	14.83
Вршац	52.25	9.62	6.48
Ковачица	66.47	2.91	1
Ковин	24.64	36.62	47.68
Опово	68.05	28.22	54.65
Панчево	23.04	7.34	3.78
Пландиште	5.24	2.39	0.66

Највећи проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90 mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, регистрован је у Дому здравља Ковин (47,68%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (0,96%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 13,63%.



Повећање у проценту регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90 mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Бела Црква и Ковин, а смањење се региструје се у Дому здравља Вршац, Ковачица, Опово, Панчево и Пландиште.

Процент регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90mmHg у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	4.16	16.95	8.5
Бела Црква	5.49	8.53	8.94
Вршац	52.25	5.74	6
Ковачица	22.59	22.85	2.23
Ковин	24.64	36.62	47.68
Опово	68.05	7.65	4.31
Панчево	24.40	20.84	13.25
Пландиште	3.28	2.08	0.96

### **ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ**


Највећи проценат искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Бела Црква (93,24%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (46,43%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 55,9%.



Повећање у проценту искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине у 2024. години у односу на 2022. годину, забележено је у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковин и Панчево, а смањење се региструје се у Дому здравља Ковачица, Опово и Пландиште.

Процент искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по оштинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	40.00	10.74	90.07
Бела Црква	79.03	85.54	93.24
Вршац	41.76	95.24	91.28
Ковачица	80.24	86.5	78.16
Ковин	6.83	21	56.48
Опово	82.61	77.33	66.67
Панчево	19.52	23.16	47.06
Пландиште	56.06	69.09	46.43


Потпуни обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистровано је у домовима здравља Алибунар и Пландиште (100%), а најнижи у Дому здравља Вршац (90,08%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 94,23%.



Током периода од 2020. до 2024. године запажа се да је обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом порастао у Дому здравља Вршац и Панчево, а у Дому здравље Алибунар обухват је комплетан (100%) и у домовима здравља Ковачица, Опово и Пландиште скоро комплетан током целог анализираних периода.

Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	100	100	100	100	100
Бела Црква	99.43	99.36	99.41	99.35	99.32
Вршац	81.85	86.2	95.23	95.45	90.08
Ковачица	100	100	100	100	99.56
Ковин	100	100	98.09	93.8	93.88
Опово	100	100	100	93.6	93.46
Панчево	80.74	66.72	79.07	88.26	93.21
Пландиште	100	100	100	96.05	100

Максималан проценат деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација, као и календаром обавезне имунизације у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у домовима здравља Алибунар, Ковачица и Пландиште (100%), а најнижи у Дому здравља Панчево (56,34%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 75,15%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација, као и календаром обавезне имунизације у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Алибунар, Бела Црква и Опово, а у домовима здравља Ковачица и Пландиште обухват је комплетан (100%) током анализираниог периода.

Процент деце у трећој години живота која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација као и календаром обавезне имунизације у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	97.22	92.02	100
Бела Црква	98.32	97.58	98.35
Вршац	82.41	91.05	77.24
Ковачица	100.00	100	100
Ковин	89.12	90.31	87.82
Опово	94.62	97.09	98.86
Панчево	97.09	89.55	56.34
Пландиште	100.00	100	100

Највећи проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Опово (97,09%), а у Дому здравља Вршац проценат деце анализираниог узраста без поменуте деформације је најнижи (57,99%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је %.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковачица, Опово и Пландиште, а смањен је у 2024. у односу на 2023. годину у Алибунару, Белој Цркви, Вршцу, Ковину, Панчеву и Пландишту.

Процент деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	95.68	100	95.86
Бела Црква	91.14	74.83	67.81
Вршац	0	99.43	57.99
Ковачица	80.50	79.63	97.07
Ковин	94.07	92.74	80.59
Опово	90.91	85.22	97.09
Панчево	77.44	92.84	79.66
Пландиште	90.91	100	94.83

Највећи проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Опово (17,31%), а најмањи у дому здравља Вршац (0,91%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 6,7%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Бела Црква, Вршац, Ковачица, Опово и Панчево, а смањен у Алибунару, Ковину и Пландишту.

Процент деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	3.14	0	1.76
Бела Црква	1.59	0.83	1.65
Вршац	0	3	0.91
Ковачица	0	2.26	1.83
Ковин	22.45	17.32	16.37
Опово	7.53	6.48	17.31
Панчево	4.17	8.6	7.45
Пландиште	20.37	14.93	11.49

Највећи проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Опово (14,42%), а у домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац и Пландиште деце анализираних узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 2,43%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Ковин, Опово и Панчево, а смањен у Ковачици и Пландишту. У Домовима здравља Алибунар, Бела Црква и Вршац у посматраним годинама није било деце у седмој години са индексом телесне масе испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол.

Процент деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	0	0.06	0
Бела Црква	0	0	0
Вршац	0	0	0
Ковачица	0.99	1.13	0.92
Ковин	6.53	3.54	6.76
Опово	3.23	3.7	14.42
Панчево	0.25	4.43	2.3
Пландиште	5.56	0	0

Највећи проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Ковин (16,33%), а најмањи у Дому здравља Ковачица (1,46%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 7,57%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица и Ковин, а смањен је у Опово, Панчево и Пландишту.

Процент деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	1.69	0	2.94
Бела Црква	2.08	5.19	6.08
Вршац	5.72	6.98	5.83
Ковачица	0	1.52	1.46
Ковин	14.66	20.08	16.33
Опово	5.77	5.77	3.67
Панчево	9.84	4.88	8.47
Пландиште	14.49	10.53	13.33

Највећи проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, регистрован је у Дому здравља Ковин (14,29%), а у домовима здравља Алибунар и Пландиште деце анализаног узраста са одговарајућим ИТМ вредностима нема (0%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализаног показатеља квалитета у 2024. години износио је 3,15%.




У периоду од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине, порастао у Дому здравља Бела Црква, Ковачица, Ковин и Панчево, а смањен у Вршцу, Опову и Пландишту, док је у Алибунару непромењен и износи 0%.

Процент деце у 12. години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине по општинама у периоду од 2022. до 2024. године	2022	2023	2024
Алибунар	0	0	0
Бела Црква	0	3.25	1.35
Вршац	0.59	0	0.43
Ковачица	0	1.01	0.97
Ковин	9.02	8.11	14.29
Опово	3.85	2.88	1.83
Панчево	0.42	2.84	3.26
Пландиште	2.90	0	0

**ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА**

Највећи проценат корисница од 25 до 64 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Панчево (36,23%), а најнижи у Дому здравља Бела Црква (10,33%). У домовима здравља


Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2024. години износио је 24,61%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат корисница од 25 до 64 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце у Служби за здравствену заштиту жена порастао у Дому здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово и Панчево, а смањен у Пландишту.

Општина	Процент корисница од 25-64 година старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака грлића материце по општинама у периоду од 2022. до 2024. године		
	2022	2023	2024
Алибунар	23.00	26.06	25.13
Бела Црква	8.17	4.12	10.33
Вршац	7.98	15.28	15.77
Ковачица	9.29	15.59	15.44
Ковин	8.64	12.75	11.01
Опово	7.86	7.47	10.36
Панчево	11.79	14.9	36.23
Пландиште	22.61	29.07	10.36

Највећи проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Опово (12,04%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (0,16%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2024. години износио је 4,81%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена, порастао у Дому здравља Ковачица, Опово и Панчево, а смањен у Алибунару, Белој Цркви, Вршцу, Ковину и Пландишту.

Процент корисница од 50-69 година старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци по општинама у периоду од 2022. до 2024.године	2022	2023	2024
Алибунар	14.18	1.12	6.1
Бела Црква	10.79	6.35	10.55
Вршац	1.41	0.55	0.48
Ковачица	4.50	9.73	7.44
Ковин	15.44	9.69	10.63
Опово	6.26	7.15	12.04
Панчево	1.70	3.98	3.53
Пландиште	18.39	3.35	0.16

Највећи проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Вршац (100%), а најнижи у Дому здравља Опово (9,68%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 57,28%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена, порастао у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковин и Панчево, а смањен у Белој Цркви, Ковачици, Опову и Пландишту.

Процент трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса по општинама у периоду од 2022. до 2024.године	2022	2023	2024
	Алибунар	37.97	28.68
Бела Црква	35.90	81.82	29.70
Вршац	78.76	100.00	100.00
Ковачица	33.58	34.90	25.21
Ковин	56.60	74.64	62.07
Опово	100.00	33.78	9.68
Панчево	28.15	30.23	53.13
Пландиште	31.25	8.77	10.00

Максималан проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Вршац (100%), а најнижи у Дому здравља Пландиште (4%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 67,57%.



Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена порастао у Дому здравља Алибунар, Вршац, Ковин, Панчево и Пландиште, а смањен у Белој Цркви, Ковачици и Опову.

Процент труднице код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе по општинама у периоду од 2022. до 2024.године	2022	2023	2024
	Алибунар	48.10	48.53
Бела Црква	43.59	72.73	31.68
Вршац	74.04	97.18	100.00
Ковачица	100.00	100.00	79.83
Ковин	51.06	49.76	66.38
Опово	100.00	31.08	9.68
Панчево	23.34	22.81	61.75
Пландиште	2.08	3.51	4.00

Највећи проценат корисница од 15 до 49 година којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције у Служби за здравствену заштиту жена, регистрован је у Дому здравља Алибунар (33,6%), а најнижи у Дому здравља Ковачица (2,4%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 9,61%.




Током периода од 2022. до 2024. године запажа се да је је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције у Служби за здравствену заштиту жена, порастао у Дому здравља Вршац, Ковачица и Панчево, а смањен у Алибунару, Белој Цркви, Ковину, Опово и Пландишту.

Процент корисница од 15 до 49 година којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције по општинама у периоду од 2022. до 2024.године	2022	2023	2024
Алибунар	34.47	28.20	33.60
Бела Црква	21.08	12.08	12.05
Вршац	2.38	3.80	4.77
Ковачица	1.55	2.37	2.40
Ковин	12.08	11.55	10.39
Опово	6.41	6.15	4.13
Панчево	4.04	6.90	11.70
Пландиште	21.54	11.59	6.79

## ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У ОБЛАСТИ ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

Већина деце у 7. години живота су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у претходној години. У општинама Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин и Пландиште 100% деце у 7. години живота је обухваћено локалном апликацијом флуорида, у Дому здравља Опово је обухват нешто испод максимума

(94,74%), у Алибунару је 90,7%, а у Панчеву је обухват је 53,93%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 77,89%.



Током периода од 2020. до 2024. године у општинама Вршац и Ковин обухват деце локалном апликацијом флуорида у 7. години живота је био 100%. У Алибунару је проценат у 2020. години био 74,42%, да би у 2022. години износио 98,94%, а у 2024. години проценат је 90,7%. У Панчеву у истом периоду се примећује пораст са 18,68% у 2020. години на 53,93% у 2024. години. У Белој Цркви обухват је од 2020. до 2024. године био 100%, да би једино у 2021. години проценат био 0%, као и у Ковачици где је обухват једино у 2023. години био мањи од максимума (93,79%) и у Опову, где је обухват 2024. године је био 94,74%, док у Дому здравља Пландиште током периода од 2020-2022. године није било деце обухваћене апликацијом флуорида у 7. години, а у 2023. и 2024. обухваћена су сва деца.

Процент деце са навршених седам година живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у периоду од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	74.42	48.09	98.94	80.58	90.7
Бела Црква	100.00	0.00	100.00	100	100
Вршац	100.00	100.00	100.00	100	100
Ковачица	100.00	100.00	100.00	93.79	100
Ковин	100.00	100.00	100.00	100	100
Опово	100.00	100.00	100.00	100	94.74
Панчево	18.68	18.68	66.46	52.89	53.93
Пландиште	0.00	0.00	0.00	100	100

Већина деце са навршених 12 година живота су у претходној години обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса. У општинама Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин и Пландиште 100% деце

анализираног узраста је обухваћено локалном апликацијом флуорида, у Опову је обухват испод максимума (88,89%), а у Панчеву је обухват 50,99%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираног показатеља квалитета у 2024. години износио је 77,71%.




Током целог периода од 2020. до 2024. године у општинама Вршац и Ковин обухват деце са навршених 12 година обухваћених локалном апликацијом флуорида је био 100%. У Алибунару је анализирани проценат био максималне вредности 2024. године. У Панчеву у истом периоду се примећује пораст са 35% на 50,99%, док је у Планишту поново почело пружање услуге локалне апликације флуорида код деце са навршених 12 година 2023. и 2024. године и то у обиму од 100%. У Белој Цркви, Ковачици и Опову обухват је од 2020. до 2024. био 100%, да би једино у 2021. години у Белој Цркви овај проценат био 0%, у Ковачици у 2023. години 87,88% и у Опову у 2024. години 88,89%.

Процент деце са навршених 12 година живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса у периоду од 2020. до 2024. године по општинама	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	74.03	0.00	96.67	72.48	100
Бела Црква	100.00	0.00	100.00	100	100
Вршац	100.00	100.00	100.00	100	100
Ковачица	100.00	100.00	100.00	87.88	100
Ковин	100.00	100.00	100.00	100	100
Опово	100.00	100.00	100.00	100	88.89
Панчево	35.00	35.00	35.51	47.39	50.99
Планиште	0.00	0.00	0.00	100	100

Највише деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима у 2024. години је регистровано у Дому здравља Опово (77,89%), а најмање у Дому здравља Планиште


(10,81%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 46,78%.



Процент деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима се повећао 2024. године у односу на 2020. годину у домовима здравља Алибунар, Бела Црква, Вршац, Опово и Панчево, а у домовима здравља Ковачица, Ковин и Пландиште је забележено благо смањење.

Процент деце са навршених седам година живота са свим здравим зубима по општинама у периоду од 2020. до 2024. године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	20.93	42.75	38.30	42.72	36.43
Бела Црква	14.41	0.00	19.01	18.49	19.15
Вршац	24.55	19.75	29.19	51.88	48.47
Ковачица	16.28	31.61	15.38	15.82	14.86
Ковин	59.42	62.92	60.94	47.62	40.57
Опово	71.58	71.58	10.75	72.63	77.89
Панчево	51.65	51.65	37.89	40.82	54.5
Пландиште	14.58	0.00	17.54	17.74	10.81


Највише деце са навршених 12 година живота са здравим сталним зубима регистровано је у Дому здравља Опово (70 %), а најмање у Дому здравља Ковачица (19,05%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 53,62%.



Процент деце са навршених 12 година живота са свим здравим сталним зубима се повећао 2024. године у односу на 2020. годину у Алибунару, Белој Цркви, Вршцу, Ковачици, Панчеву и Пландишту, док се смањио у Ковину и Опову.

Процент деце са навршених 12 година са свим здравим зубима по општинама у периоду од 2020. до 2024.године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	18.18	33.33	42.50	53.21	64.29
Бела Црква	15.00	0.00	22.30	22.79	31.37
Вршац	50.30	52.94	46.43	45.41	52.86
Ковачица	17.07	19.30	21.12	11.62	19.05
Ковин	60.95	60.27	58.60	55.66	56.73
Опово	72.63	72.63	7.52	66.33	70
Панчево	56.88	56.88	37.54	35.11	59.12
Пландиште	8.82	0.00	30.91	31.25	20.83


Највећи КЕП код деце са навршених 12 година живота регистрован је у Дому здравља Ковачица (3,06%), док је најмањи у Дому здравља Панчево (0,59%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 1,15%.



У 2024. години у односу на 2020. годину пад вредности КЕП код деце са навршених 12 година живота регистрован је у свим домовима здравља општина Јужнобанатског округа, осим у Дому здравља Ковин, Опово и Панчево где се бележи пораст.

КЕП код деце са навршених 12 година по општинама у периоду од 2020. до 2024.године (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	2.21	2.25	1.54	1.03	0.97
Бела Црква	2.35	0.00	1.68	2.42	1.56
Вршац	1.15	1.06	1.41	1.21	1.07
Ковачица	3.18	3.33	3.17	1.33	3.06
Ковин	1.12	1.21	1.46	1.62	2.18
Опово	1.29	1.29	0.92	0.81	1.61
Панчево	0.48	0.48	0.77	0.8	0.59
Пландиште	3.15	0.00	2.55	1.77	2.83

Већина деце са навршених 12 година су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонтских аномалија у претходној години. У општини Вршац 100% деце са 12 година је обухваћено скринингом, а у Ковачици је обухват најмањи (25,6%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 57,97%.




У 2024. години у односу на 2022. годину проценат деце са навршених 12 година која су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонских аномалија је повећан у домовима здравља Бела Црква, Вршац и Панчево, а у домовима здравља Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово и Пландиште обухват је смањен.

Деца са навршених 12 година којима је извршен скрининг преглед за откривање ортодонских аномалија по општинама у периоду од 2022. до 2024. године

	2022	2023	2024
Алибунар	100	33.03	84.69
Бела Црква	20.14	36.03	31.37
Вршац	44.29	28.38	100
Ковачица	100	100	25.6
Ковин	95.81	31.13	35.1
Опово	69.92	59.18	55.56
Панчево	15.26	26.57	44.13
Пландиште	100	100	37.5

Највећи проценат деце са навршених седам година којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара у претходној години је остварен у Дому здравља Ковин (100%), док је најмањи забележен у Дому здравља Ковачица (16,89%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 45,98%.




У 2024. години у односу на 2022. годину проценат деце са навршених 7 година, која су обухваћена заливањем фисуре најмање једног сталног молара, је повећан у домовима здравља Алибунар, Вршац, Ковачица, Ковин и Панчево, а у домовима здравља Бела Црква, Опово и Пландиште обухват је смањен.

Деца са навршених 7 година којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара по општинама у периоду од 2022. до 2024. године

	2022	2023	2024
Алибунар	10.64	6.8	71.32
Бела Црква	100	100	60.64
Вршац	43.24	39.69	49.65
Ковачица	9.40	23.73	16.89
Ковин	94.85	100	100
Опово	62.37	72.63	49.47
Панчево	1.21	50	29.5
Пландиште	47.37	35.48	40.54

Највише трудница које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће регистровано је у Дому здравља Бела Црква (92,31%), а најмање у Дому здравља Алибунар (5%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 26,45%.



Процент трудница које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће повећао се у 2024. години у односу на 2020. годину у домовима здравља Бела Црква, Вршац и Пландиште.


Процент трудница обухваћених превентивним прегледом по општинама од 2020. до 2024.године	2020	2021	2022	2023	2024
Алибунар	6.37	9.80	6.33	21.32	5
Бела Црква	13.10	8.18	36.75	88.64	92.31
Вршац	11.82	10.53	10.32	13.59	27.35
Ковачица	26.89	34.29	72.39	22.82	26.89
Ковин	88.14	43.02	38.72	94.74	77.16
Опово	64.00	64.00	77.42	63.51	35.71
Панчево	25.83	25.83	41.39	27.02	10.98
Пландиште	12.50	22.58	47.92	19.3	16

### ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ ПРИ ДОМУ ЗДРАВЉА


Највеће активационо време у оквиру служби хитне медицинске помоћи домова здравља на територији Јужнобанатског округа је у Панчеву (1,06 минута), а најмење у Вршцу и Ковину (1 минут). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 1,06 минута.




Активационо време у оквиру Служби хитне медицинске помоћи у 2024. у односу на 2020. годину је исто у Вршцу и Ковину (1 минут), смањило се у Ковачици са 1,12 на 1,01 минута, као и у Панчеву са 1,25 на 1,06 минута.




Најкраће реакционо време у оквиру Служби хитне медицинске помоћи регистровано је у Дому здравља Панчево (4,9 минута), док је у Дому здравља Вршац оно најдуже и износи 10,25 минута. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 8,17 минута.




Реакционо време у Служби хитне медицинске помоћи у периоду од 2020. до 2024. године смањило се у Панчеву са 5,01 на 4,9 минута, а повећало се у Дому здравља Вршац са 9,6 на 10,25 минута, Дому здравља Ковачица са 4,72 на 7,86 минута, као и у Дому здравља Ковин са 8,71 на 9,51 минут.




Најкраће време прехоспиталне интервенције је регистровано у оквиру Служби хитне медицинске помоћи у Дому здравља Вршац (10,59 минута), док је у Дому здравља Ковин оно најдуже и износи 42,54 минута. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години износио је 25,44 минута.




Поређењем времена прехоспиталне интервенције у периоду од 2020. до 2024. године, смањење времена регистровано је у свим домовима здравља осим у Дому здравља Ковачица, где је повећано (са 14,5 минута на 22,48 минута).



Највећи проценат извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја је остварен у домовима здравља Вршац и Ковин (100%), а најмањи у Дому здравља Ковачица (74,29%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализаног показатеља квалитета у 2024. години износио је 88,52%.




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја у периоду од 2020. до 2024. године, повећање овог показатеља региструје се у свим домовима здравља.



Највећи проценат успешних кардио-пулмоналних реанимација код срчаних застоја које су се десили без присуства екипе Службе хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Ковачица (42,86%), док у Дому здравља Ковин није било реализације (0%). Просечан проценат анализираних показатеља квалитета у 2024. години на нивоу округа износио је 21,12%.




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где екипа хитне помоћи није била очевидац у периоду од 2020. до 2024. године, повећање овог показатеља региструје се у Дому здравља Ковачица са 11,11% на 42,86%, смањење се региструје у Дому здравља Вршац са 44,44% на 33,33%, у Дому здравља Панчево вредности су непромењене (16,67%), а у Дому здравља Ковин ни једне од анализираних година није било поменуте врсте реанимације.




Највећи проценат успешних кардио-пулмоналних реанимација код срчаних застоја које су се десили у присуству екипе Службе хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Ковин (100%), а најмањи у Дому здравља Панчево (31,25%). Просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години на нивоу округа износио је 55,81%.




Поређењем процента извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где је екипа хитне помоћи била очевидац у периоду од 2020. до 2024. године, повећање овог показатеља региструје се у Дому здравља Ковин са 28,57% на 100%, смањење у домовима здравља Вршац (са 80% на 50%) и Панчево (са 42,86% на 31,25%), док је у Дому здравља Ковачица проценат остао непромењен (66,67%).




Највећи проценат самостално решених случајева на терену у Служби хитне медицинске помоћи има Дом здравља Ковачица (85,06%), а најмањи Дом здравља Вршац (28,66%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 55,78%.




Поређењем процента самостално решених случајева на терену у Служби хитне медицинске помоћи у периоду од 2020. до 2024. године, смањење овог показатеља региструје се у свим домовима здравља, осим у Дому здравља Ковачица где се примећује повећање процента са 81,66% на 85,06%.




Највећи проценат самостално решених случајева у амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи без упућивања на више нивое здравствене заштите има Дом здравља Ковачица (94,18%), а најмањи Дом здравља Вршац (17,61%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечна вредност анализираног показатеља квалитета у 2024. години износила је 70,86%.




Поређењем процента самостално решених случајева у амбуланти Службе хитне медицинске помоћи у периоду од 2020. до 2024. године, до пада процента самостално решених случајева је дошло у домовима здравља Вршац и Ковин, а до пораста процента дошло је у домовима здравља Ковачица и Панчево.




Највећи проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен венски пут, и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина у оквиру Службе хитне медицинске помоћи, у целости је остварен у домовима здравља Вршац, Ковин и Панчево (100%), док је овај проценат био најнижи у Дому здравља Ковачица (56,12%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 84,29%.




Поређењем процента пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски пут, и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2020. до 2024. године, до пораста процента је дошло у Дому здравља Панчево, до смањења у Дому здравља Ковачица и непромењену вредност има у домовима здравља Вршац и Ковин (100%).




Највећи проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, остварен је у највећем и потпуном проценту у домовима здравља Вршац, Ковачица и Ковин; нижи проценат је остварен у Дому здравља Панчево (78,54%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 88,4%.




Поређењем процента пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију у периоду од 2020. до 2024. године, до пораста процента је дошло у домовима здравља Ковачица и Панчево, вредности су остале непромењене у Дому здравља Ковин (100%), док се у Дому здравља Вршац анализирали проценат види само 2023 и 2024. године (100%).




Највећи проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза остварен је у домовима здравља Вршац и Ковачица (100%), у Дому здравља Панчево износи 78,54%, док у Дому здравља Ковин није било ових пацијената. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 83,85%.




Анализирајући у посматраном периоду проценте пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи, којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат, ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза, запажа се да је у Дому здравља Панчево вредност константно у порасту (са 54,92% у 2020. години на 78,54% у 2024. години). У Дому здравља Ковачица је у 2024. у поређењу са 2020. годином примећен пораст процента (са 13,53% на 100%). У Дому здравља Ковин анализирани проценат постоји само у 2022. години и износио је 24,63%, а у Дому здравља Вршац у анализираним периоду поменути проценти постоје у 2023. (63,46%) и 2024. години (100%).




Максимална вредност процента индикуваног медицинског третмана код пацијената са тешком траумом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, остварен је у домовима здравља Вршац, Ковачица и Ковин (100%), а нижу вредност има у Дому здравља Панчево (94,7%). У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 97,32%.




Поређењем процента индикованог медицинског третмана код пацијената са тешком траумом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2020. до 2024. године, до пораста процента дошло је у Дому здравља Ковачица и у Дому здравља Панчево, а у домовима здравља Вршац и Ковин проценат је непромењен и износи 100% и на почетку и на крају периода.



Максимална вредност процента индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, остварен је у Дому здравља Ковин (100%), нижи је у Дому здравља Ковачица и износи 86,67%, у Дому здравља Вршац је 78,43% и најнижи је у Дому здравља Панчево, 46,43%. У домовима здравља Јужнобанатског округа просечан проценат анализираниог показатеља квалитета у 2024. години износио је 67,27%.



Поређењем процента индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у периоду од 2022. до 2024. године, до смањења процента дошло је у домовима здравља Вршац, Ковачица и Панчево, а у Дому здравља Ковин износи 100% у целом посматраном периоду.



## ЗАКЉУЧАК

Анализом показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити на територији Јужнобанатског округа у 2023. години, може се закључити да је у области:

### 1. Здравствене заштите одраслих становника:

- обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа је 15,37% током 2024. године и смањен је у односу на 2020. годину (21,5%);

- проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15), код којих је на последњем контролном прегледу вредност крвног притиска била нижа од 140/90 mmHg, је износио 64,47% у 2024. години, а у 2020. години износио је 55,15%.
- проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), који су упућени на преглед очног дна је током 2024. године износио 22,81% и већи је у односу на 2020. годину, када је имао вредност од 15,45%;
- проценат оболелих од шећерне болести (E10-E14), код којих је бар једном одређена вредност гликозираног хемоглобина (HbA1c), повећан је са 30,41% у 2020. години на 64,67% у 2024. години;
- проценат регистрованих корисника од навршених 50 година до навршених 74 година обухваћених скринингом на карцином дебелог црева (којима је урађен имунохемијски тест на окултно крварење у столици) у 2022. години износи 8,53%, а у 2024. години је виши и износи 11,49%.
- обухват регистрованих корисника старијих од 18 година, којима је процењен ризик за депресију у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, у 2022. години износи 2,53%, а у 2024. години 4,04% ;
- проценат регистрованих корисника мушког пола од навршених 35 година и женског пола од навршених 45 година до навршених 69 година обухваћених скринингом кардиоваскуларног ризика, у 2022. години износи 2,73%, а у 2024. години је виши и износи 4,65%;
- регистрованих корисника са навршених 45 година, код којих је у претходних 12 месеци процењен ризик за тип 2 дијабетеса, у 2022.години износи 9,29%, а смањен је у 2024. години и износи 7,18%;
- проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци одређена вредност LDL холестерола, у 2022. години износи 62,93%, а током 2024. године има вишу вредност и износи 71,75%;
- проценат оболелих од дијабетеса (E10-E14), код којих је у претходних 12 месеци урађен преглед стопала, у 2022.години износи 18,28%, а смањен је у 2024. години (17,47%);
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са позитивним пушачким статусом у 2022. години износи 33,9%, а у току 2024. године има вредност од 11,76%;
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са предгојазним и гојазним стањем у 2022. години износи 32,77%, а у 2024. години је смањен на 11,38%;
- проценат регистрованих корисника старијих од 35 година са измереним повишеним крвним притиском преко 140/90 mmHg у 2022. години износи 28,09%, а у 2024. години 13,63%.

## **2. Здравствене заштите деце и омладине:**

- проценат искључиво дојене одојчади са навршена три месеца у Служби за здравствену заштиту деце и омладине Јужнобанатског округа у току 2022. године је износио 25,54%, а током 2024. године је повећан на 55,9%;
- обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом је у 2024. години био 94,23% и виши је него током 2020. године (88,08%);
- проценат деце у трећој години живота, која су вакцинисана у складу са Правилником којим се уређује имунизација, у Служби за здравствену заштиту деце и омладине износио је 94,00% током 2022. године, а смањен је на 75,15% током 2024. године;
- проценат деце са навршених 14 година живота без деформитета кичменог стуба у Јужнобанатском округу износио је 66,84% у 2022. години, а 51,08% у 2024. години;
- проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол износио је 5,09% у 2022. години, а 6,7% у 2024. години;

- проценат деце у седмој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Служби за здравствену заштиту деце и омладине износио 1,06% током 2022. године и повећан је на 2,43% у току 2024. године;
- проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) изнад 97. перцентила за одговарајући узраст и пол износио је 7,75% у 2022. години, а 7,57% у 2024. години;
- проценат деце у дванаестој години са индексом телесне масе (ИТМ) испод 3. перцентила за одговарајући узраст и пол у Јужнобанатском округу износио је 1,42% током 2022. године, и повећан је на 3,15% током 2024. године.

### 3. Здравствене заштите жена:

- проценат корисница од 25-64 године старости, које су обухваћене скринингом ради раног откривања рака грлића материце, је у 2024. години износио 24,61% и виши је у односу на 2020. годину (7,51%);
- проценат корисница од 50 до 69 године старости обухваћених скринингом ради раног откривања рака дојке (мамографија) у претходних 12 месеци у Служби за здравствену заштиту жена у Јужнобанатском округу износи 4,81%, и нижи је у односу на 2020. годину када је износио 4,87%;
- проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање гестацијског дијабетеса у Служби за здравствену заштиту жена у Јужнобанатском округу износи током 2022. године 46,79%, а током 2024. године 57,28%;
- проценат трудница код којих је урађен превентивни преглед за рано откривање ЕПХ гестозе у Служби за здравствену заштиту жена у 2022. години износи 49,26%, а у 2024. години је виши и износи 67,57%;
- проценат корисница од 15 до 49 година, којима је урађен превентивни преглед и дат савет у вези са планирањем породице, односно методама ефективне контрацепције, у Служби за здравствену заштиту жена износио је 6,45% током 2022. године, а повећан је на 9,61% током 2024. године.

### 4. Стоматолошке здравствене заштите:

- проценат деце са навршених 7 година живота, која су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса, у претходној години у Јужнобанатском округу износи 77,89% и нижи је него у 2020. години када је износио 83,33%;
- проценат деце са навршених 12 година живота, која су обухваћена локалном апликацијом концентрованих флуорида према Протоколу за примену флуорида у превенцији каријеса, у претходној години износи 77,71% и нижи је у односу на 2020. годину када је износио 81,69%;
- проценат деце са навршених 7 година живота са свим здравим зубима у 2024. години у Јужнобанатском округу износи 46,78% и виши је у односу на 2020. годину (39,1%);
- проценат деце са навршених 12 година живота са здравим сталним зубима у Јужнобанатском округу у 2024. години је износио 53,62%, док је овај показатељ у 2020. години био нижи и износио је 47,28%;
- КЕП код деце са навршених 12 година живота у 2024. години износио је 1,15% и нижи је у односу на 2020. годину, када је износио 14,93%;
- проценат деце са навршених 12 година, која су обухваћена скрининг прегледом за откривање ортодонтских аномалија, у 2022. години је износио 50,24%, а у 2024. години 57,97%;

- проценат деце са навршених седам година, којима је извршено заливање фисуре најмање једног сталног молара, у 2022. години је износио 31,17%, а у 2024. години је износио 45,98%;
- проценат трудница, које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом током трудноће, у 2024. години у Јужнобанатском округу износио је 26,45%, и виши је него у 2020. години, када је износио 25,55%.

## 5. Хитне медицинске помоћи:

- активационо време у Службама хитне медицинске помоћи у Јужнобанатском округу је у 2024. години 1,06 минута, а износило је такође 1,06 минута и у 2020. години;
- реакционо време је у 2024. години 8,17 минута и исто је као што је било и 2020. године;
- време прехоспиталне интервенције је у 2024. години 25,44 минута, а током 2020. године је износило 17,28 минута;
- проценат извршених кардио-пулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја је 88,52% у претходној години, док је у 2020. години било мање извршених реанимација (73,76%);
- проценат успешних кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја, где екипа хитне медицинске помоћи није очевидца, у 2024. години износио је 21,12% и више је него у 2020. години, када је износио 17,33%;
- проценат успешних кардиопулмоналних реанимација, када је изненадни срчани застој наступио у присуству екипе хитне медицинске помоћи, у 2024. години је 55,81%, а у 2020. години је износио 48,28%;
- проценат пацијената који су збринуте на терену, без упућивања на више нивое здравствене заштите, износио је 55,78%, док је у 2020. години овај проценат био виши и износио је 70,15%;
- проценат пацијената који су збринуте у амбуланти хитне помоћи, без упућивања на више нивое здравствене заштите, у 2024. години је износио 70,86%, док је овај проценат у 2020. години био виши и износио 76,45%;
- проценат пацијената са акутним коронарним синдромом, којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат у било ком облику и ацетилсалицилна киселина (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) у оквиру Служби хитне медицинске помоћи, у 2024. години је износио 84,29%, док је овај проценат у 2020. години био виши, односно износио је 93,89%;
- проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику), ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) и транспортовани у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, у 2024. години у Јужнобанатском округу је 88,4%, а у 2020. години је износио 52,17%;
- проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са ST елевацијом дијагностикованим од стране лекара хитне медицинске помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен венски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику), ацетилсалицилна киселина, клопидрогел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), у 2024. години износи 83,85%, док је овај проценат у 2020. години био знатно нижи и износио је 20,02%;

- проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом у Служби хитне медицинске помоћи у 2024. години износио је 97,32%, док је овај проценат у 2020. години био незнатно нижи тј. 96,53%;
- проценат индикованог медицинског третмана код пацијената са акутним можданим ударом у 2022. години износио је 91,80%, док је анализирани проценат у 2024. години био нижи и износио је 67,27%.

Аналізу сачиниле:

др Драгана Антонијевић Ђорђевић  
спец. социјалне медицине

Прим. др Јасмина Павловић Стојановић  
спец. социјалне медицине  
субспец. медицинске информатике

Начелник Центра за промоцију здравља  
за анализу, планирање, организацију  
и биостатистику у здравству

др Александра Перовић  
спец. социјалне медицине  
субспец. здравственог васпитања

**ВД ДИРЕКТОРА ЗАВОДА**

Прим. др Љиљана Лазић  
спец. социјалне медицине  
субспец. здравственог васпитања